



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский ул., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л. 50871 «11» октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А.

Местонахождение объекта: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А.

Основание для проведения инспекции: контракт №0172200001424000074/386 от «02» мая 2024 года, заявка № 78-20-01Ф/И45897-2024 от 19.09.2024г

Дата проведения инспекции: с 19.09.2024 г. по 11.10.2024 г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети в Государственном бюджетном

Продолжение: листов

с №

по №

2
0001806674
0001806676

№ А- 0001806674
Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 5887 от 24.09.2024 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 57294/БС от 02.10.2024 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из водоразборный кран моечной ванны на пищеблоке, водоразборный кран моечной 2 этажа в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведены лабораторные исследования проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранных из водоразборный кран моечной ванны на пищеблоке, водоразборный кран моечной 2 этажа на следующие органолептические (запах, привкус, цветность, мутность) показатели, санитарно-химические (водородный показатель, массовая концентрация железа общего, окисляемость перманганатная (перманганатный индекс), массовая концентрация алюминия), микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги) показатели.

Согласно протоколу лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

№ А 0001806615

1110

от

2024

г. №

К экспертному заключению

78-20-01Ф-03.003.Л

172821

Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228), в исследуемых пробах питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения превышений предельно допустимых концентраций по органолептическим, санитарно-химическим показателям и величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено.

Заключение: качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети здания в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А по исследованным показателям **соответствует** требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Щербаченко Л.Б.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
№ А-0001806676
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т.ф. (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В./
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л.

49160

«03» октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Местонахождение объекта: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И45897-2024 от 19.09.2024 г., контракт № 0172200001424000074/386 от 02.05.2024 г.

Дата проведения инспекции: с 19.09.2024 г. по 03.10.2024 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

№ А- 0001807835

Продолжение: листов

с №

по №

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: уровни неионизирующих электромагнитных излучений на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 30 (информатика), и на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 41 (информатика) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений неионизирующих ЭМИ № 3403/Э от 24.09.2024 г., Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом проведена оценка соответствия измерений на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 30 (информатика), и на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 41 (информатика) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А. требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие требования.

Выполнены измерения неионизирующих электромагнитных излучений на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 30 (информатика), и на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 41 (информатика) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А. Источник ЭМИ: ПК и периферийное оборудование. Измерения уровней ЭМИ 50 Гц выполнены в типовом режиме эксплуатации оборудования на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м, 1,7 м от пола и не ближе 0,5 м от стены и оборудования. Приведены наибольшие из измеренных значений. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствуют условиям эксплуатации применяемого оборудования.

Результаты измерений неионизирующих электромагнитных полей на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 30 (информатика), и на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 41 (информатика) в Государственном бюджетном

№ А- 0001807836

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А. оснащенном ПЭВМ напряженность электрического поля и магнитная индукция находится в пределах допустимых значений.

Заключение: уровни электромагнитных полей на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 30 (информатика), и на 12 рабочих местах пользователей ПК в кабинете № 41 (информатика) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А. **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Щербаченко Л.Б.

№ А- 0001807837

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43. т/ф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В./
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 49111 «03» октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Местонахождение объекта: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И45897-2024 от 19.09.2024 г., контракт № 0172200001424000074/386 от 02.05.2024 г.

Дата проведения инспекции: с 19.09.2024 г. по 03.10.2024 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Продолжение: листов

с №

по №

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: параметры микроклимата в кабинете № 28 (начальная школа), в кабинете № 27 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений параметров микроклимата № 3403/МК от 24.09.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия параметров микроклимата в кабинете № 28 (начальная школа), в кабинете № 27 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А. требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Выполнены измерения параметров микроклимата в кабинете № 28 (начальная школа), в кабинете № 27 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А. Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Измерения проводились в кабинете № 28 (начальная школа), в кабинете № 27 (начальная школа) - в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от отопительных приборов, на 3 высотах (0,1/0,4/1,7м). Окна и двери закрыты. Вентиляция – естественная. Тип отопления – водяное центральное (отключено). Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. 812-355-9933, факс 812-733-99-99
№ А 0001807809

Параметры микроклимата в обследованном помещении: в кабинете № 28 (начальная школа), в кабинете № 27 (начальная школа) находятся в пределах допустимых значений.

Заключение: параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в кабинете № 28 (начальная школа), в кабинете № 27 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Щербаченко Л.Б.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В. /
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 49162 «03» октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Местонахождение объекта: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И45897-2024 от 19.09.2024 г., контракт № 0172200001424000074/386 от 02.05.2024 г.

Дата проведения инспекции: с 19.09.2024 г. по 03.10.2024 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: соответствие по результатам измерений уровней

Продолжение: листов 2

с № 10001807833

по № 10001807834

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

искусственной освещенности в кабинете № 28 (начальная школа) и в кабинете № 27 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений уровней освещенности №3403/О от 24.09.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней искусственной освещенности в кабинете № 28 (начальная школа) и в кабинете № 27 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А. требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Согласно представленному протоколу: выполнены измерения уровня искусственной освещенности в кабинете № 28 (начальная школа) и в кабинете № 27 (начальная школа). Сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадала с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп- 3,6 м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Тип светильников: лампы светодиодные. Фотозлемент люксметра располагался на уровне Г-0,8.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
т/ф (812) 730-50-41, факс (812) 730-50-90
№ А-0001807833

Фактические измерения: в кабинете № 28 (начальная школа) составили от 450 Лк до 611 Лк, среднее значение – 538 Лк; в кабинете № 27 (начальная школа) составили от 540 Лк до 680 Лк, среднее значение-611 Лк.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

- в кабинете № 28 (начальная школа), в кабинете № 27 (начальная школа) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: уровни искусственной освещенности в кабинете № 28 (начальная школа) и в кабинете № 27 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм, гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Щербаченко Л.Б.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

№ А-0001807834



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В./
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М. 48765 «02» октябрь 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А.

Местонахождение объекта: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А.

Основание для проведения инспекции: контракт №0172200001424000074/386 от «02» мая 2024 года, заявка № 78-20-01Ф/И45897-2024 от 19.09.2024г

Дата проведения инспекции: с 19.09.2024 г. по 02.10.2024 г.

Объект инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

№ А- 0001807513

Продолжение: листов 2

с № 180001807514

по № 180001807515

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных правил мебель согласно росту - возрастным особенностям детей в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: акт измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309) № 78-01-17287 от 20.09.2024 г.; копии антропометрий 2 «А» класса, 2 «Б» класса.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка мебели согласно росту-возрастным особенностям детей в 2 «А» классе и 2 «Б» класса в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры», ГОСТ 11015-93 «Стол�ы ученические. Типы и функциональные размеры».

Выполнены замеры мебели и оценка рассаживания 30 человек в 2 «А» классе и 32 человека в 2 «Б» класса в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А. Для измерений использован: Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M, зав. № E-P8 20521-1-000146 (Свидетельство о поверке № С-СП/18-07-2024/355304906 от 18.07.2024 до 17.07.2025 г.). Характеристика мебели: столы – двухместные. Стулья и столы с регулируемыми параметрами. Учебная мебель имеет маркировку. Маркировка соответствует размеру мебели. Подбор мебели произведен с учетом антропометрических показателей (62 замера) детей в 2 «А» классе и 2. «Б» класса в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А.

Заключение: мебель согласно росту-возрастным особенностям детей в 2 «А» классе и 2 «Б» класса в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А **соответствует**

№ А- 0001807514

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т'ф (812) 735-99-90

0210

К экспертному заключению


2024

г. №

78-20-01Ф-03.000.М.

требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Щербаченко Л.Б.

№ А- 0001807515

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В. /
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 49158 «03» октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Местонахождение объекта: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И45897-2024 от 19.09.2024 г., контракт № 0172200001424000074/386 от 02.05.2024 г.

Дата проведения инспекции: с 19.09.2024 г. по 03.10.2024 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: уровни шума на рабочем месте повара и на рабочем месте мойщика посуды в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении

№ А- 0001807829

Продолжение: листов 2

с № 0001807829

по № 0001807829

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Состав материалов инспекции:

Протокол измерений шума №3403/Ш от 24.09.2024 г., Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней шума на рабочем месте повара и на рабочем месте мойщика посуды в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие требования; ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах».

Выполнены измерения уровней шума на рабочем месте повара и на рабочем месте мойщика посуды. Стратегия измерения - на основе рабочей операции. Измерения проводились во время выполнения работником своих функций, микрофон размещался на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода или в отсутствие обследуемого работника на рабочем месте в точке, где должна находиться голова работника при обычном способе выполнения работ, измерительная ось совпадала с направлением взгляда работника. Шумовая обстановка являлась представительной для указанных рабочих операций. До и после измерений проведена проверка работоспособности шумомера с помощью калибратора, результаты проверки до измерений - 94,0 дБ, после измерений - 94,0 дБ. Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Источники шума на рабочем месте повара (холодильная витрина).

Источники шума на рабочем месте мойщика посуды (посудомоечная машина Abat, холодильник Polair, местная вытяжная вентиляция).

По результатам измерений: на рабочем месте повара эквивалентный уровень шума составил – 58,4 дБ (стандартная неопределенность – 1,4).

Уровни шума на рабочем месте повара (с учетом неопределенности измерений) находятся в пределах допустимых значений.

По результатам измерений: на рабочем месте мойщика посуды эквивалентный уровень шума составил – 67,8 дБ (стандартная неопределенность – 1,3).

№ А- 0001807830

Уровни шума на рабочем месте мойщика посуды (с учетом неопределенности измерений) находятся в пределах допустимых значений.

Заключение: уровни шума на рабочем месте повара и на рабочем месте мойщика посуды в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 14, лит.А.. в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Щербаченко Л.Б.

№ А- 0001807831