



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский ул., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Органа инспекции

/ Кармак А.В. /
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л. 45307

«01» сентября 2025 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Местонахождение объекта: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка №78-20-01Ф/И14890-2025 от 25.03.2025 г., контракт № 0372200117125000001/386 от 19.03.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 05.08.2025 г. по 01.09.2025 г.

Объект инспекции: Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Инспекция в процессе эксплуатации.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети в Государственном бюджетном

Продолжение: листов 2

с № А0002246551

по № А0002246552

№ А- 0002246550

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4958 от 06.08.2025 г.,

- протокол испытаний Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 78-20-01/63317-25 от 12.08.2025 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из крана моечной пищеблока, из крана с/у 4-го этажа в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведены лабораторные исследования пробы питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из крана моечной пищеблока, из крана с/у 4-го этажа на следующие органолептические (запах, привкус, цветность, мутность) показатели, санитарно-химические (водородный показатель, массовая концентрация железа общего, окисляемость перманганатная (перманганатный индекс), массовая концентрация алюминия) показатели и микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги) показатели.


Согласно протоколу испытаний Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

RU.0001.510228) в исследуемых пробах питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения превышений предельно допустимых концентраций по органолептическим, санитарно-химическим показателям и величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено.

Заключение: качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети здания в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А по исследованным показателям **соответствует** требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Шахбазян С.В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 53629 «10» октября 20 25 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Местонахождение объекта: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка №78-20-01Ф/И14890-2025 от 25.03.2025 г., контракт № 0372200117125000001/386 от 19.03.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 29.09.2025 г. по 10.10.2025 г.

Объект инспекции: Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе

Продолжение: листов

с №

по №

№ А- 0002167509

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

эксплуатации.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: образец пищевой продукции (рацион обед) на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленный и отобранный 30.09.2025 на пищеблоке в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

- оценить на соответствие требованиям ТР ТС образцы пищевой продукции: каша гречневая, картофель отварной, рис отварной, изготовленные и отобранные в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

- оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил соблюдение технологических процессов (технической документации) приготовления кулинарных изделий по результатам лабораторных исследований образца пищевой продукции: говядина отварная, изготовленного и отобранного в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 6188 от 30.09.2025г.;

- протокол испытаний Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512619) № 78-20-01/77176-25 от 08.10.2025 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образцов пищевой продукции:

- (Продукты пищевые готовые и блюда/Инспекция в процессе эксплуатации): каша гречневая, картофель отварной, рис отварной, изготовленные и отобранные в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном

по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 2, статьи 7, пункт 1, 2, приложение 1; приложение 2, табл.1 п. 1.8;

- (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленный и отобранный картофель отварной, изготовленные и отобранные 30.09.2025 на пищеблоке в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8;

- (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): говядина отварная, изготовленного и отобранного в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8, п. 2.7.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

В исследованных пробах: каша гречневая, картофель отварной, рис отварной, изготовленные и отобранные в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А по микробиологическим показателям:

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» главы 2, статьи 7, пункт 1, 2, прил. 1;

- содержание микроорганизмов (БГКП, *S. aureus*, протей) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» главы 2, статьи 7, пункт 1, 2, приложение 2 табл. 1 п. 1.8.

- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) находятся в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 2, статьи 7, пункт 1, 2, приложение 2 табл.1 п. 1.8.

В исследованной пробе пищевой продукции: Обед: белок – 25,6 г, жир – 38,00 г, сухие вещества – 194,4 г, углеводы – 122,00 г, энергетическая ценность (калорийность) – 932,40 ккал – в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8, МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п. 7.4.5.

В исследованной пробе: говядина отварная, изготовленной и отобранной 30.09.2025 г в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А определяемые показатели:

- проба на фосфатазу отрицательная, что свидетельствует о достаточности термической обработке и соблюдении требований технологических процессов (технологических документов) приготовления кулинарной продукции, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.7, п. 2.8, МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п. 7.1.2.

Заключение: образцы пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): каша гречневая, картофель отварной, рис отварной, изготовленные и отобранные 30.09.3035 г в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» главы 2, статьи 7, пункт 1, 2, приложение 1; приложение 2, табл.1 п. 1.8.;

- образец пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные 30.09.3035 г в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствует** требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8.;

- образец пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): говядина отварная, изготовленного и отобранного в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-

К экспертному заключению
от 10/10 2025 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. 15629

Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А на соблюдение технологических процессов (технологических документов) приготовления кулинарных изделий **соответствует** требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.7, п. 2.8.

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Пелевина С.С.

Юго-Западный филиал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

М.П.

/ Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 54113 «13» октября 20 25 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Местонахождение объекта: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка №78-20-01Ф/И14890-2025 от 25.03.2025 г., контракт № 0372200117125000001/386 от 19.03.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 29.09.2025 г. по 13.10.2025 г.

Объект инспекции: Помещения/Здания общественного назначения; Инспекция в процессе эксплуатации.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: уровни неионизирующих электромагнитных излучений на 4

Продолжение: листов

с №

по №

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

рабочих местах пользователей ПК в кабинете информатики № 30, уровень шума на рабочем месте повара на пищеблоке в горячем цехе, на рабочем месте мойщика посуды, уровни искусственной освещенности в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа), параметры микроклимата в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Состав материалов инспекции: - протокол измерений параметров микроклимата № 3776/МК от 08.10.2025 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228);

- протокол измерений уровней освещенности № 3776/О от 08.10.2025 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228);

- протокол измерений неионизирующих ЭМИ № 3776/Э от 08.10.2025 г., Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228);

- протокол измерений уровней шума №3776/Ш от 08.10.2025 г., Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия измерений неионизирующих электромагнитных излучений на 10 рабочих местах пользователей ПК в кабинете информатики № 30, уровень шума на рабочем месте повара на пищеблоке в горячем цехе, на рабочем месте мойщика посуды, уровни искусственной освещенности в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа), параметры микроклимата в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Озвещения, д. 1
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности, ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие требования. ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах».

Выполнены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа). Измерения проводились в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 метров от отопительных приборов на трех уровнях 0,1/0,6/1,7м. Окна и двери закрыты. Вентиляция – естественная. Тип отопления – водяное центральное (выключено). Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали условиям эксплуатации применяемого оборудования.

Результаты измерений параметров микроклимата показали:

- в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа) - параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Выполнены измерения уровней искусственной освещенности в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа). Измерения выполнены в соответствии с утвержденной методикой: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп – 3,0 м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Параметры микроклимата в помещении соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Тип светильников: светодиодные лампы. Фотозащитный люксметр располагался на уровне Г-0,8.

Фактические измерения: в кабинете № 23 (начальная школа)- составили от 450 Лк до 462 Лк, среднее значение – 483 Лк. в кабинете № 24 (начальная школа) - составили от 530 Лк до 444 Лк, среднее значение – 492 Лк.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

- в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Выполнены измерения неионизирующих электромагнитных излучений на 4 рабочих местах пользователей ПК в кабинете информатики № 30. Источник ЭМИ: ПК и периферийное оборудование. Измерения уровней ЭМИ 50 Гц выполнены в типовом режиме эксплуатации оборудования на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м, 1,7 м от пола и не ближе 0,5 м от стены и оборудования. Приведены наибольшие из измеренных значений. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствуют условиям эксплуатации применяемого оборудования.

Результаты измерений неионизирующих электромагнитных полей показали, на 4 рабочих местах пользователей ПК в кабинете информатики № 30, оснащенных ПЭВМ, напряженность электрического поля и магнитная индукция находится в пределах допустимых значений.

Выполнены измерения уровня шума на рабочем месте повара на пищеблоке в горячем цехе, на рабочем месте мойщика посуды. Стратегия измерения - на основе рабочей операции. Измерения проводились во время выполнения работником своих функций, микрофон размещался на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода или в отсутствие обследуемого работника на рабочем месте в точке, где должна находиться голова работника при обычном способе выполнения работ, измерительная ось совпадала с направлением взгляда работника. Шумовая обстановка являлась представительной для указанных рабочих операций. До и после измерений проведена проверка работоспособности шумомера с помощью калибратора, результаты проверки до измерений - 114,0 дБ, после измерений - 114,0 дБ. Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Источники шума: механическая вентиляция, работа мясорубки, посудомоечная машина.

По результатам измерений: на рабочем месте повара - эквивалентный уровень шума составил - 69,1 дБ (стандартная неопределенность - 1,1); По результатам измерений: на рабочем месте мойщика посуды - эквивалентный уровень шума составил - 67,0 дБ (стандартная неопределенность - 1,3);

Уровень шума на рабочем месте повара на пищеблоке в горячем цехе, на рабочем месте мойщика посуды - находится в пределах допустимых значений.

Заключение: параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- уровни искусственной освещенности в кабинете № 23 (начальная школа), в кабинете № 24 (начальная школа) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- уровни электромагнитных полей на 4 рабочих местах пользователей ПК в кабинете информатики № 30 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- уровень шума на рабочем месте повара на пищеблоке в горячем цехе, на рабочем месте мойщика посуды в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствует** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019 г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

/ Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М. 52097 «03» октября 20 25 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Местонахождение объекта: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка №78-20-01Ф/И14890-2025 от 25.03.2025 г., контракт № 0372200117125000001/386 от 19.03.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 29.09.2025 г. по 03.10.2025 г.

№ А- 0002240394

Продолжение: листов

с №

по №

2
10002240394
10002240396

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: Помещения/Здания общественного назначения/ Инспекция в процессе эксплуатации.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных правил мебель согласно росту - возрастным особенностям детей в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: акт измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309) № 78-01-18255 от 30.09.2025 г.; копии антропометрий 2 Б, 4 А классов.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка мебели согласно росту-возрастным особенностям детей во 2 Б классе и 4 а классе в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры», ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры».

Выполнены замеры мебели и оценка рассаживания 25 человек во 2 Б классе и 28 человек в 4 А классе. Для измерений использован: Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M, зав. № Е-Р8 20521-1-000075 (Свидетельство о поверке № С-СП/12-11-2024/386967429 от 12.11.2024 до 11.11.2025г.). Характеристика мебели: столы – двухместные. Стулья и столы с регулируемыми параметрами. Учебная мебель имеет маркировку. Маркировка соответствует размеру мебели. Подбор мебели произведен с учетом антропометрических показателей (53 замера).

Заключение: мебель согласно росту-возрастным особенностям детей во 2 Б классе и 4 А классе в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21

№ А- 0002240395

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

К экспертному заключению
от 0510 2025 г. № 78-20-01Ф-03.000.М. 12297

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

М-

Пелевина С.С.

№ А- 0002240396

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М. 52091

«03» октября 20 25 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Местонахождение объекта: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка №78-20-01Ф/И14890-2025 от 25.03.2025 г., контракт № 0372200117125000001/386 от 19.03.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 29.09.2025 г. по 03.10.2025 г.

Объект инспекции: Помещения/Здания общественного назначения/Инспекция в процессе эксплуатации.

Вопросы, поставленные перед экспертом: провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу организации общественного питания в образовательных организациях, в части соответствия примерного циклического меню для предоставления питания учащимся общеобразовательных учреждений на объекте в Государственном бюджетном

№ А- 0002240527

Продолжение: листов

с №

по №

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав материалов инспекции: цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) в осенне-зимний период для предоставления питания учащимся старших классов (12 и старше) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка цикличного двухнедельного сбалансированного меню рационов горячего питания (завтрак, обед) в осенне-зимний период для предоставления питания учащимся старших классов (12 и старше) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на объекте Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А, требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

Представленное, цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) в осенне-зимний период для предоставления питания учащимся старших классов (12 и старше) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утверждено генеральным директором АО «Комбинат питания Кировский» Е.Е. Ждановой, что **отвечает** требованиям раздела VIII, п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Меню разработано на период двух недель для возрастной группы - учащиеся старших классов (12 лет и старше) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, предусматривает рацион горячего питания (завтрак, обед), в меню приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, что **отвечает** требованиям раздела VIII, п. 8.1.4, приложение №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таблица энергетической ценности завтрака, обеда за 12 дней:

№ А- 0002240528

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

день	завтрак	% 20-25	обед	% 30-35
1	641,9	23,6	888,6	32,7
2	570,5	21,0	977,5	35,9
3	646,7	23,8	923,1	33,9
4	591,1	21,7	993,4	36,5
5	547,8	20,1	969,6	35,6
6	561,1	20,6	928,6	34,1
в среднем за 6 дней	593,2	21,8	946,8	34,8
7	545,1	20,0	948,9	34,9
8	577,9	21,2	980,5	36,0
9	571,3	21,0	938,2	34,5
10	569,0	20,9	958,1	35,2
11	641,3	23,6	929,5	34,2
12	560,2	20,6	941,2	34,6
в среднем за 6 дней	585,9	21,5	948,0	34,9

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи (завтрак и обед) находится в пределах допустимых величин, что **отвечает** требованиям раздела VIII, п.8.1.2, табл. 3, приложение 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса порций для детей в возрасте 12 лет и старше (в граммах) находится в пределах допустимых величин, что **отвечает** требованиям раздела VIII, п.8.1.2, приложению 9, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В представленном меню суммарные объемы блюд:

день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Норма (гр)
завтрак	590	605	705	550	565	700	645	635	600	570	615	640	550
обед	950	950	945	945	950	980	945	970	980	970	960	950	800

Суммарный объем блюд завтраков и обедов соответствует возрасту, что **отвечает** требованиям раздела VIII, п.8.1.2, приложение 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

№ А- 0002240529

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Таблица потребности в пищевых веществах и энергии

день	Белки (г) (50-60% от суточной нормы 45,0-54,0г)	Жиры (г) (50-60% от суточной нормы 46-55г)	Углеводы (г) (50-60% от суточной нормы 192-230 г)	Энергетическая ценность рациона (50-60% от суточной нормы 1360-1632 ккал)
1	48,5	51,9	225,1	1530,5
2	51,8	57,2	222,8	1548,0
3	48,3	48,8	224,6	1569,8
4	49,8	56,0	217,5	1584,6
5	51,9	51,4	214,2	1517,4
6	47,0	47,0	227,5	1489,7
в среднем за 6 дней	49,6	52,1	221,9	1540,0
7	51,1	47,7	222,7	1494,0
8	51,9	50,2	223,1	1558,4
9	51,1	56,1	225,0	1509,5
10	50,9	51,5	226,7	1527,1
11	54,4	56,4	216,9	1570,8
12	50,6	52,5	216,2	1501,4
за 2-ю неделю	50,5	52,2	221,9	1533,9

Содержание основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) в среднем за 2 приема пищи (завтрак, обед) в пределах допустимых величин. Среднее содержание пищевых веществ за 1 неделю составило: белки – 49,6 г (норма 45,0г -54,0г), жиры – 52,1 (норма 46,0 г – 55,0г), углеводы – 221,9 (норма 192,0г – 230,0г); за 2 неделю: белки – 50,5 г (норма 45,0г -54,0г), жиры – 52,2 г (норма 46,0 г – 55,0г), углеводы – 221,9 г (норма 192,0г – 230,0г), что **отвечает** требованиям раздела VIII п.8.1.2, приложение 10, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Средняя калорийность за 2 приема пищи (обед, завтрак) за 1-ю неделю составила – 1540,0 ккал, за 2-ю неделю – 1533,9 ккал, при норме 1360-1632 ккал, что **отвечает** нормам раздела VIII п.8.1.2, приложения №10, табл. №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В представленном меню содержится информация об использовании обогащенных продуктов в питании детей (обогащенные хлебобулочные изделия), что **отвечает** требованиям п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.5 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

Завтрак состоит из бутерброда, горячего блюда и напитка, включает йогурт и (или) фрукт. Ассортимент продуктов и блюд завтрака разнообразный включает: крупяные и творожные блюда, молочные продукты (в том числе сыр, сливочное масло), блюда из яиц, фрукты свежие, макаронные изделия и напитки. Обед состоит из закуска, первого блюда, второго блюда и напитка, что **отвечает** п. 2.3, п. 2.4 МР 2.4.0179-20

№ А- 0002240530

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

Меню не содержит пищевую продукцию, которая не допускается при организации питания детей, что соответствует разделу VIII, п. 8.1.9, приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Заключение: представленное цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) в осенне-зимний период для предоставления питания учащимся старших классов (12 и старше) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на объекте в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствует** требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» разделу VIII, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.9, приложения № 6, приложения № 8, приложения № 9 (таблица 1, таблица 3), приложения № 10 (таблица 1, таблица 3).

Врач по общей гигиене



Пелевина С.С.

№ А- 0002240531

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции



Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М. 5 2090 «03» октября 20 25 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Местонахождение объекта: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка №78-20-01Ф/И14890-2025 от 25.03.2025 г., контракт № 0372200117125000001/386 от 19.03.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 29.09.2025 г. по 03.10.2025 г.

Объект инспекции: Помещения/Здания общественного назначения/Инспекция в процессе эксплуатации.

Продолжение: листов

с №

по №

4
0002240533
0002240536

№ А- 0002240532

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу организации общественного питания в образовательных организациях, в части соответствия примерного цикличного меню для предоставления питания учащимся общеобразовательных учреждений на объекте: в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав материалов инспекции: цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания учащимся младших классов (7-11 лет) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка цикличного двухнедельного сбалансированного меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания учащимся младших классов (7-11 лет), требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

Меню разработано на период двух недель для возрастной группы - учащиеся в возрасте (7-11 лет) общеобразовательных учреждений, предусматривает рацион горячего питания (завтрак, обед), что отвечает требованиям раздела VIII, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В меню приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий для детского питания, что отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 раздела VIII, п. 8.1.2 (приложение №8).

Таблица энергетической ценности завтрака, обеда за 10 дней:

день	завтрак	% 20-25	обед	% 30-35	энергетическая ценность 1175- 1410 ккал
1	552,0	23,5	806,0	34,3	1359,0
2	575,0	24,5	762,0	32,4	1337,0
3	562,0	23,9	757,0	32,2	1319,0

№ А-0002240533
Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

4	490,0	20,9	808,0	34,4	1298,0
5	494,0	21,0	812,0	34,6	1307,0
в среднем за 5 дней	577,0	24,6	790,0	33,6	1368,0
6	541,7	23,0	789,2	33,6	1331,3
7	498,0	21,2	739,0	31,4	1237,0
8	493,0	21,0	765,4	32,6	1258,4
9	471,0	20,0	779,0	33,1	1250,0
10	507,0	21,6	763,0	32,5	1270,0
в среднем за 5 дней	557,0	23,7	811,0	34,5	1369,0

Пищевая ценность завтрака в пределах допустимых величин, отступление от норм калорийности завтрака не превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$, средняя пищевая ценность завтрака за 1-ю неделю составила – 23 %, за 2-ю неделю – 23,7% (норма 20-25%), что **отвечает** требованиям раздела VIII, п.8.1.2, п.8.1.2.3, таблицы № 3 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищевая ценность обеда в пределах допустимых величин, отступление от норм калорийности обеда не превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$, средний процент пищевой ценности обеда за 1-ю неделю составил – 33,0%, за 2-ю неделю – 34,5% (норма 30 - 35%), что **отвечает** требованиям раздела VIII, п.8.1.2, п.8.1.2.3, таблицы № 3 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» 2.6.1.

Пищевая ценность за 2 приема пищи (обед, завтрак) в пределах допустимых величин. Средняя калорийность за 2 приема пищи (обед, завтрак) за 1-ю неделю составила – 1368,0 ккал, за 2-ю неделю – 1369,0 ккал при норме 1175-1410 ккал, что **отвечает** нормам, приведенным в таблице №1 приложения №10, раздела VIII, п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В представленном меню:

день	Белки (г) (50-60% от суточной нормы 38,5-46,2г)	Жиры (г) (50-60% от суточной нормы 39,5-47,4г)	Углеводы (г) (50-60% от суточной нормы 167,5-201 г)	Энергетическая ценность рациона (50-60% от суточной нормы 1175-1410 ккал)
1	42,0	43,0	198,0	1359,0
2	44,0	40,0	171,0	1337,0
3	38,5	42,0	196,0	1319,0
4	39,0	45,0	182,0	1298,0
5	42,0	41,0	189,0	1307,0
за 1-ю нед.	44,0	45,0	194,0	1368,0

№ А-0002240534
Юго-Западный филиал Федерального государственного учреждения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

6	41,6	42,7	188,3	1331,3
7	39,0	39,0	193,0	1237,0
8	43,0	40,0	168,0	1258,4
9	43,0	43,0	180,0	1250,0
10	38,0	40,0	185,0	1270,0
за 2 нед.	44,0	46,0	192,0	1369,0

Содержание пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) за 2 приема пищи (завтрак, обед) в пределах допустимых величин средние содержание пищевых веществ за 1 неделю составило: белки – 44 г (норма 38,5-46,2г) – в пределах диапазона допустимых величин, жиры – 45 г (норма 39,5-47,4г) – в пределах диапазона допустимых величин, углеводы – 193 г (норма 167,5-201 г) – в пределах диапазона допустимых величин; за 2 недели: белки – 44,0 г (норма 38,5-46,2г) – в пределах диапазона допустимых величин, жиры – 46 г (норма 39,5-47,4г) – в пределах диапазона допустимых величин, углеводы – 192 г (норма 167,5-201 г) – в пределах диапазона допустимых величин, что **отвечает** требованиям раздела VIII п.8.1.2, таблицы №1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В представленном меню суммарные объемы блюд:

день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сред. за 10 дней	Норма (гр)
завтрак	540	500	630	520	520	600	605	520	525	530	510	525
обед	800	800	795	790	800	830	790	810	830	830	800	795

Суммарный объем блюд завтраков и обедов соответствует возрасту, что **отвечает** требованиям раздела VIII п.8.1.2, таблицы №3 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности в каждом блюде, наименование блюд. В представленном меню содержится информация об использовании обогащенных продуктов в питании детей (обогащенные хлебобулочные изделия), что **отвечает** требованиям раздела VIII п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» п. 2.5.

Завтрак состоит из горячего блюда, напитка, фрукта. Обед состоит из закуски, первого блюда, второго блюда и напитка. Меню не содержит запрещенных продуктов и блюд, которые не допускаются в питании детей, что **отвечает** требованиям раздела VIII п.8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Заключение: представленное цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания учащимся младших классов (7-11 лет) на объекте: в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствует** требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
раздел VIII, п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, приложение №10 таблица №1, таблица № 3.

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Пелевина С.С.

№ А-0002240536
Юго-Западный филиал Федерального бюро санитарно-эпидемиологического надзора
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90