

Мероприятие по контролю № 78240041000109572266 от «19» февраля 2024 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-03-05/27- 127 -2024

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни,
здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Санкт-Петербург

«18» марта 2024 г.

Заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу- заместитель главного государственного
санитарного врача в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском,
Красносельском, Петродворцовом районах Санкт-Петербурга **Копшталеv Дмитрий
Александрович**

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-03-05/50- 3365-
2024 от 18.03.2024 в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 386 Кировского района Санкт-
Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 198152, Санкт - Петербург, ул. Зайцева,
д. 14, литер А

Юридический адрес: 198152, Санкт - Петербург, ул. Зайцева, д. 14, литер А.

ИНН 7807026659

Руководитель: вр.и.о.директоа Пузырева Надежда Владимировна

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля
(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)
(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 01.03.2025г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить устранение дефектов покрытия пола (ступенек) при входе в здание школы.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 01.03.2025г.

2.2. Обеспечить замену санитарно-техническое оборудование (система водоснабжения и водоотведения) в туалетных комнатах на 2-ом и 3-ем этажах (2 туалетных комнаты для девочек и 2 туалетных комнаты для мальчиков).

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 18.08.2024г.

2.3. Обеспечить после проведения замены санитарно-техническое оборудование (система водоснабжения и водоотведения) в туалетных комнатах на 2-ом и 3-ем этажах (2 туалетных комнаты для девочек и 2 туалетных комнаты для мальчиков) ремонт помещений туалетных комнат на 2-ом и 3-ем этажах.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 18.08.2024г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «18» августа 2024года и до «01» марта 2025г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: **информацию с фотофиксацией, подтверждающую выполнение работ по проведению ремонта, устранения дефектов, замену санитарно-технического оборудования.**

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе обязательного профилактического визита на основании решения о приостановлении профилактического визита от 19.02.2024 № 78-03-05/50-3265-2024 05 марта 2024 г., с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга допустило следующие нарушения обязательных требований законодательства, установленных: части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

05.03.2024г. в 10 ч.00 мин. установлено, что при входе в здание школы установлены дефекты покрытия ступенек (скол плитки), что затрудняет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, требует проведение ремонта и замену покрытия, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

05.03.2024г. в 11 ч.30 мин. установлено, что в туалетных комнатах на 2-ом и 3-ем этажах (2 туалетных комнаты для девочек и 2 туалетных комнаты для мальчиков) санитарно-техническое оборудование (система водоснабжения и водоотведения-трубы) находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, отмечаются дефекты (коррозия, ржавчина, облупление, протечки), что затрудняет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, требует замену, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

05.03.2024г. в 12 ч.00 мин. установлено, что в туалетных комнатах на 2-ом и 3-ем этажах (2 туалетных комнаты для девочек и 2 туалетных комнаты для мальчиков) отмечаются дефекты покрытия стен (отшелушивание краски, протечки на стенах, потолке, плесень), дефекты покрытия пола (скол плитки), дверных проемов и дверного полотна, что затрудняет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, требует проведение ремонта и замену покрытия пола и дверного полотна, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга в лице в.и.о.директора Пузыревой Надежды Владимировны**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу- заместитель главного государственного санитарного врача в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах Санкт-Петербурга **Копыталев Дмитрий Александрович**

(фамилия, имя, отчество)


МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-03-05/27-127-2024 от 18 марта 2024г. получил «18» марта 2024г.

Подпись представителя организации _____

 (Н.В. Пузырева)

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78240041000109572266

Дата «19» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38
(место принятия решения)

Акт обязательного профилактического визита № 78-03-05/50-3265-2024

«18» марта 2024 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2024 г.

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Гасенко Ольгой Евгеньевной, старшим специалист 1 разряда Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», участвующих в профилактическом мероприятии: Щербаченко Людмила Борисовна- врач по общей гигиене, Глушнева Екатерина Владимировна- врач по общей гигиене; Пелевина Светлана Сергеевна- врач по общей гигиене; петрова Ксения Вячеславовна- врач по общей гигиене; Ананьев Дмитрий Владимирович- врач по общей гигиене; Кузнецова Екатерина Леонидовна- врач по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятий)

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 386 Кировского района Санкт-Петербурга

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

ИНН

7	8	0	5	1	4	9	3	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	1	1	0	0	7	8	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
198152, Санкт - Петербург, ул. Зайцева, д. 14, литер А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

чрезвычайно-высокий

6. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанным адресам Вид деятельности:

85.14 Образование среднее общее, 85.13 Образование среднее общее.

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«05» марта 2024 г., с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

«05» марта 2024 г., 10 час.00 мин. осуществлен

V отбор проб;

V проведены инструментальные измерения.

На основании решения заместителя руководителя Управления от «05» марта 2024 г. № 78-03-05/50-3265-2024 проведение профилактического визита приостановлено до «18» марта 2024 г.

Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» поступили в Управление 24.03.2023 вх. № 78-12210-2023:

от «13» марта 2024 г. № 78-20-01Ф-03.003.Л. 8387;

от «13» марта 2024 г. № 78-20-01Ф-03.005.Л. 8378;

от «12» марта 2024 г. № 78-20-01Ф-03.000.М. 8136.

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Пузырева Надежда Владимировна, вр.и.о. директора ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга

(ФИО, должность)

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия: осмотр, инструментальные исследования, экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

11. Наименование нормативного (ых) правового (ых) акта (ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

часть 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: не истребовали.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

13. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

В ходе обязательного профилактического визита на основании решения о приостановлении профилактического визита от 19.02.2024 № 78-03-05/50-3265-2024 05 марта 2024 г., с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга допустило следующие нарушения обязательных требований законодательства, установленных: части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

05.03.2024г. в 10 ч.00 мин. установлено, что при входе в здание школы установлены дефекты покрытия ступенек (скол плитки), что затрудняет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, требует проведение ремонта и замену покрытия, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

05.03.2024г. в 11 ч.30 мин. установлено, что в туалетных комнатах на 2-ом и 3-ем этажах (2 туалетных комнаты для девочек и 2 туалетных комнаты для мальчиков) санитарно-техническое оборудование (система водоснабжения и водоотведения- трубы) находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, отмечаются дефекты (коррозия, ржавчина, облупление, протечки), что затрудняет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, требует замену, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

05.03.2024г. в 12 ч.00 мин. установлено, что в туалетных комнатах на 2-ом и 3-ем этажах (2 туалетных комнаты для девочек и 2 туалетных комнаты для мальчиков) отмечаются дефекты покрытия стен (отшелушивание краски, протечки на стенах, потолке, плесень), дефекты покрытия пола (скол плитки), дверных проемов и дверного полотна, что затрудняет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, требует проведение ремонта и замену покрытия пола и дверного полотна, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. К настоящему акту прилагаются:

- от «13» марта 2024 г. № 78-20-01Ф-03.003.Л. 8387;
- от «13» марта 2024 г. № 78-20-01Ф-03.005.Л. 8378;
- от «12» марта 2024 г. № 78-20-01Ф-03.000.М. 8136.


(указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист первого разряда Гасенко Ольга Евгеньевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятий)



(подпись)

С копией акта профилактического визита ознакомлен / отказался от ознакомления
«28» марта 2023 года 13 час. 00 минут
Вр.и.о.директора Пузырева Надежда Владимировна 
(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
« ____ » _____ 20 ____ года _____ час. _____ минут



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.
ФИО

386 с/с/с

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М. 136 « 12 марта 20 24 года

Заявитель: Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Местонахождение заявителя:

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А.

Фактический адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37.

Местонахождение объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

№ А- 0001487332

Продолжение: листов 2

с № 1-0001487331

по № 1-0001487334

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Основание для проведения инспекции: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 27.02.2024г. № 78-03-05/19-3265-2024 Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (входящий № 78-20-01Ф/И8911-2024 от 27.02.2024г.), вынесенное старшим специалистом 1 разряда Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Гасенко О.Е.; расписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения от 27.02.2024г., расписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения от 04.03.2024г.

Дата проведения инспекции: с «27» февраля 2024г. по «12» марта 2024 г.

Объект инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных правил мебель согласно росту - возрастным особенностям детей в 4 «А» классе в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: акт измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309) № 78-01-2415 от 05.03.2024 г.; копии антропометрий во 4 «А» классе.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка мебели согласно росту-возрастным особенностям детей в 2 «А» классе в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 388 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, д.9, лит. А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры», ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры».

Выполнены замеры мебели и оценка рассаживания 25 детей в 4 «А» классе в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

№ А- 0001487333

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Для измерений использован: Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M, Зав. № E-P8 20521-1-000146 (Свидетельство о поверке № С-СП/30-06-2023/257958528 от 30.06.2023 г. до 29.06.2024 г.). Характеристика мебели: столы – двухместные. Стулья и столы с регулируемыми параметрами. Учебная мебель имеет маркировку. Маркировка соответствует размеру мебели. Подбор мебели произведен с учетом антропометрических показателей (25 замеров) детей во 4 «А» классе в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Заключение: мебель согласно росту-возрастным особенностям детей во 4 «А» классе в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А соответствует требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Шахбазян С.В.

№ А- 0001487334

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, тф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д.6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М.

8143

«12 марта» 20 24 года

Заявитель: Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Местонахождение заявителя:

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А.

Фактический адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37.

Продолжение: листов

с № 1-10001482330
по № 1-10001482331

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Местонахождение объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 27.02.2024г. № 78-03-05/19-3265-2024 Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (входящий № 78-20-01Ф/И8911-2024 от 27.02.2024г.), вынесенное старшим специалистом 1 разряда Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Гасенко О.Е.; расписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения от 27.02.2024г.

Дата проведения инспекции: с «27» февраля 2024г. по «12» марта 2024 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям действующих государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм расписание уроков начальной школы 4 «А» класса на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Состав материалов инспекции:

- расписание уроков для обучающихся 4А класса на 2023-2024 учебный год, расписание внеурочной деятельности начальной школы 2023-2024 г, расписание звонков на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А, заверенные директором школы.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена гигиеническая оценка расписания уроков начальной школы 4 «А» класса на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Обучение в начальной школе 4 «А» класса проводится в первую смену; дети учатся по 5-дневной учебной неделе. Начало занятий в 9:00, окончание занятий не позднее 13:15. Продолжительность учебного занятия для обучающихся составляет 45 минут. Сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 минут. Продолжительность перемен (перерывов) после 2го урока не менее 20 мин. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 4 «А» класса составила 4 урока один раз в неделю и 5 уроков четыре раза в неделю. Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более 23 учебных часа, что отвечает требованиям таб. 6.6; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; раздел III, п. 3.4, п.п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Образовательная недельная нагрузка по шкале трудности учебных предметов во 4 «А» классе распределена равномерно, с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся (учебная нагрузка согласно таб. 6.9 СанПиН 1.2.3685-21: понедельник – 22 балла, во вторник – 25 баллов, в среду – 30 баллов, в четверг – 22 балла, в пятницу – 27 балла), облегченный день – четверг, что соответствует требованиям раздел

а III, п. 3.4, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Заключение: представленное для оценки расписание уроков начальной школы 4 «А» класса на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздел III, п. 3.4, п. 3.4.16, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таб. 6.6, таб. 6.9.

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Шахбазян С.В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.
/ Кармак А.В. /
Ф.И.О.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л. 8387

«13» марта 20 24 года

Заявитель: Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Местонахождение заявителя:

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А.
Фактический адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37.

Местонахождение объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 27.02.2024г. № 78-03-05/19-3265-2024 Юго-Западного

Продолжение: листов 2

с № 10001487703

по № 10001487704

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А.
№ А-0001487703
тел. (812) 755-59-43, ф. (812) 755-99-90

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (входящий № 78-20-01Ф/И8911-2024 от 27.02.2024г.), вынесенное старшим специалистом 1 разряда Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Гасенко О.Е.; расписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения от 27.02.2024г.

Дата проведения инспекции: с «27» февраля 2024г. по «13» марта 2024 г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения на объекте в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" № 416-ФЗ от 07.12.2011г. (гл. IV, ст.23, п.1, п.4); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: акт отбора № 873 от 05.03.2024г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228);

- протокол лабораторных исследований № 10253/БС от 07.03.2024г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана мойки рук в с/у первого этажа на объекте в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведены лабораторные исследования проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения на органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность), санитарно-химические показатели (водородный показатель, массовая концентрация железа общего, окисляемость перманганатная (перманганатный индекс), массовая концентрация алюминия) и микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), E.coli, колифаги, энтерококки).

Согласно протоколу лабораторных исследований № 10253/БС от 07.03.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228):

- в исследуемой пробе № 10253БС /вода ХВС (распределительная сеть (из водопроводного крана мойки рук в с/у первого этажа) питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, превышений предельно допустимых концентраций по органолептическим, санитарно-химическим показателям и величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено;

Заключение: качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети на объекте в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А соответствует требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Шахбазян С.В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 8378 «13» марта 20 24 года

Заявитель: Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Местонахождение заявителя:

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А.
Фактический адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37.

Местонахождение объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Основание для проведения инспекции: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 27.02.2024г. № 78-03-05/19-3265-2024 Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

Продолжение: листов 3

с № 170001487698

по № 170001487700

№ А- 0001487697

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А,
тел. (812) 735-59-43; т/ф (812) 735-99-90

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (входящий № 78-20-01Ф/И8911-2024 от 27.02.2024г.), вынесенное старшим специалистом 1 разряда Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Гасенко О.Е.; расписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения от 27.02.2024г.

Дата проведения инспекции: с «27» февраля 2024г. по «13» марта 2024 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: уровни неионизирующих электромагнитных излучений на 6 рабочих местах пользователей ПК в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс), уровни искусственной освещенности, параметры микроклимата в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс) на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений параметров микроклимата №468/МК от 06.03.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228); протокол измерений уровней освещенности №468/О от 06.03.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228); протокол измерений неионизирующих ЭМИ № 468/Э от 06.03.2024 г., Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия измерений неионизирующих электромагнитных излучений на 6 рабочих местах пользователей ПК в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс), уровни искусственной освещенности, параметры микроклимата в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс) на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности". ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие требования.

- выполнены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс) на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Измерения проводились в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 метров от отопительных приборов на трех уровнях 0,1/0,6/1,7м. Окна и двери закрыты. Центральное отопление выключено. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали условиям эксплуатации применяемого оборудования.

Результаты измерений параметров микроклимата показали:

- в учебном кабинете № 30 (информатика)- параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов;

Выполнены измерения уровней искусственной освещенности в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс)на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А.

Измерения выполнены в соответствии с утвержденной методикой: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп 3,0 м. Характеристика осветительной установки: светодиодные лампы. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Фотоэлемент люксметра располагался на уровне Г-0,8. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока. Отклонение напряжения от номинального значения составило менее 5%. Параметры микроклимата в помещении соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Фактические измерения: в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс) - составили от 861 Лк до 879 Лк, среднее значение – 867Лк;

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

- в учебном кабинете № 30 (информатика) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов;

Выполнены измерения неионизирующих электромагнитных излучений на 6 рабочих местах пользователей ПК в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс) на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А. Источник ЭМИ: ПК и периферийное оборудование. Измерения уровней ЭМИ 50 Гц выполнены в типовом режиме эксплуатации оборудования на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м, 1,7 м от пола и не ближе 0,5 м от стены и оборудования. Приведены наибольшие из измеренных значений. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствуют условиям эксплуатации применяемого оборудования.


Результаты измерений неионизирующих электромагнитных полей показали, на 6 рабочих местах пользователей ПК в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс), оснащенном ПЭВМ, напряженность электрического поля и магнитная индукция находится в пределах допустимых значений.

Заключение: - параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс) на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- уровни искусственной освещенности в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс) на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- уровни электромагнитных полей на 6 рабочих местах пользователей ПК в учебном кабинете № 30 (компьютерный класс) на объекте: Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, лит. А **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения


Шахбазян С.В.