

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

 Т.В.Берман

протокол № 5 от 14.08 2020 г



Приказ № 47 от 14.08 2020 г.

## Инструкция по проведению генеральных уборок (не реже одного раза в неделю) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях

### 1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений (генеральных уборок) с обработкой всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами" Действие инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений.

1.6. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп.

- *хлорактивные* (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);
- *кислородактивные* (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%);
- *катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)* - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);
- *третичные амины* (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
- *полимерные производные гуанидина* (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
- *спирты* (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).

- Проводить генеральную уборку не менее 1-го раз в неделю влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, допущенных к применению в ЛПУ в установленном порядке.
- Перед проведением уборки вымыть руки, надеть халат и перчатки.
- Приготовить раствор моющего дезинфицирующего средства с применением мерных емкостей ( норма расхода рабочего раствора при дезинфекции методом протирания указана в инструкции по применению дезинфицирующего средства ).
- Чистой ветошью, смоченной рабочим раствором из контейнера для обработки поверхностей ( палат,перевязочной), обработать все горизонтальные поверхности в помещении.
- Все обработанные поверхности оставить влажными на время экспозиционной выдержки дезинфицирующего раствора.
- По окончании экспозиционной выдержки удалить дезинфицирующим раствором пятна и видимые загрязнения со стен, дверей и прочих поверхностей. Особое внимание уделять выключателям и дверным ручкам, а также местам непосредственной близости к ним.
- При видимом загрязнении использованную при уборке ветошь следует заменить. Грязную ветошь обработать дезинфицирующим раствором в контейнере для замачивания (время дезинфекции указано в инструкции по применению дезинфицирующего средства). Затем ветошь прополоскать и высушить.
- После обработки поверхностей взять ветошь для уборки пола, смочить ее дезинфицирующим раствором из ведра для пола и вымыть пол.
- После влажной уборки в помещениях провести обеззараживание воздуха бактерицидной лампой.
- После окончания уборки весь уборочный инвентарь продезинфицировать, полностью погрузив в дезинфицирующий раствор на время экспозиционной выдержки, затем просушить его и убрать в шкаф или помещение, предназначенное для хранения уборочного инвентаря.

Инструкцию составил: Смирнов В.А.

С инструкцией ознакомлены: